



ที่ สน ๗๗๗๐๗/๒๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย
อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๖๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว๑๓๐๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ส่งผลให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเอง ต้องจัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด (ทส.๑) เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน (ทส.๒) จัดส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยในการบริหารงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เป็นผู้เก็บรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย จึงขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (ต่างอย) ประจำเดือน กรกฎาคม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย

กองช่าง อบต.ต่างอย

โทร ๐๔๒ ๗๖๑ ๐๑๗

โทรสาร ๐๔๒ ๗๖๑ ๐๑๗

..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... ทน.สป./ผอ.1อง
..... ตรวจ
..... ร้าง/พิมพ์

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

Ch
16/8/05



ที่ ดผ.๑๓/๖๕/๐๐๗๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือนกรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๕


เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ
อ้างถึง หนังสือเลขที่ สน.๗๗๗๐๓/ว ๑๘๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การ
จัดทำข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.
๒๕๖๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของ
ตัวเอง ต้องจัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และ
จัดทำบันทึกรายละเอียด (ทส.๑) เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดทำรายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน (ทส.๒) จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินการส่งผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียเดือนกรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๕ (ทส.๒) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางยุภาภรณ์ เจริญสุข)

ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (ต่างอย)

นางสาวธนิดา หาไชย หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรติดต่อ ๐๖๕-๕๒๐-๕๐๐๓

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
Doi Kham Food Products Co.,Ltd. 117/1 Phaya Thai Road, Thanon Petchaburi, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel : (662) 656-6992 Fax : (662) 656-6991 www.doikham.co.th





รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๕ หมู่ที่ ๔ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด สกลนคร โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๖๑๐๒๓ โทรสาร ๐๔๒-๗๖๑๑๙๙
มี บริษัทคอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ผลิคมะเขือเทศเข้มข้น, ผักผลไม้กระป๋อง และผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๓-๙(๑)-๑/๓๒ ส.น. ออกให้โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สกลนคร หมคอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางยุภาภรณ์ เจริญสุข)

 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(น.ส.ประกายเพชร ไชยตะมาดย์)

ใบอนุญาตเลขที่ ...๑๐๐-๕๖-๐๐๓๒๔..... หมคอายุ ๖ มกราคม ๒๕๖๖.....
ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบบำบัดน้ำเสียป่อหมักไร้อากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย...๑๒๕๐.....ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ).....
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)บ่อพักน้ำหลังอาคารสำนักงาน
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์).....๑,๕๐๒๔.๐๓.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๒,๒๔๖
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....๕,๗๐๐
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียไหลลงจากบ่อตกตะกอนไปพักที่บ่อพักน้ำ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (กิโลกรัม) ๒๐๐
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรฐาน ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗