

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 12 มีนาคม 2567

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเสถียร งอยผาลา	ประธานสภา อบต.	เสถียร งอยผาลา	
2	นายมานิช ไยพันธ์	รองประธานสภา อบต.	มานิช ไยพันธ์	
3	นายบุญชัย งอยแพง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1	บุญชัย งอยแพง	
4	นายวันชัย งอยผาลา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2	วันชัย งอยผาลา	
5	นางธรัตน์ อูระแสง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3	ธรัตน์ อูระแสง	
6	นางศิริพัฒน์ จันทาโสม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5	ศิริพัฒน์ จันทาโสม	
7	นายเอกพันธ์ สืบเสนาะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7	เอกพันธ์ สืบเสนาะ	
8	นางรุ่งรชนี วิสามารภ	เลขานุการสภา อบต.	รุ่งรชนี วิสามารภ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี	นายก อบต.เต่างอย	เรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี	
2	นายชัชชนะ วิดีสา	รองนายก อบต.เต่างอย	ชัชชนะ วิดีสา	
3	นายวินัย งอยปัตพันธ์	รองนายก อบต.เต่างอย	วินัย งอยปัตพันธ์	
4	นางเพชรมณี งอยภูธร	เลขานุการ นายก อบต.	เพชรมณี งอยภูธร	
5	นางลดาวรรณ ศิริฟอง	ผอ.กองคลัง	ลดาวรรณ ศิริฟอง	
6	นายศุภวิชญ์ บัวพรม	ผอ.กองช่าง	ศุภวิชญ์ บัวพรม	
7	นางจิรพัชร ธนาจิรัฐโชติ	รองปลัด	จิรพัชร ธนาจิรัฐโชติ	
8	นางศิริินภา แก้วก่า	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ศิริินภา แก้วก่า	
9	นางสาวภาวิณี จันทะลุน	เจ้าพนักงานธุรการ	ภาวิณี จันทะลุน	

นายเสถียร งอยผาลา ประธานสภา อบต. ได้เปิดประชุมเวลา 09.30 น. และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567
-รับรอง คราวหน้า -
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
นายเสถียร รอยผาลา - ขอเชิญฝ่ายบริหารฯ เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 5
นายชัชชนะ วิดีสา - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.เต่างอยทุกท่าน ตามที่ อบต.เต่างอย
รองนายก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ไปแล้วนั้น
เนื่องจาก อบต.เต่างอย ได้รับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ในด้าน
น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ไม่เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน ดังนั้น เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในด้านน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค กอปรกับเป็นนโยบายของ
รัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค อบต.เต่างอย
จึงขออนุมัติต่อสภาเพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 5 ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 และ ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำเพื่อการอุปโภค-
บริโภค หมู่ที่ 7 บ้านเต่างอยใต้ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดย
ดำเนินการดังนี้

1. ขุดลอกสระน้ำเดิมทำเป็น 2 บ่อ ขนาดปากบ่อกว้าง 26 เมตร ยาว 26 เมตร ลึก 5 เมตร ขุดลึกจากระดับกันสระเดิม 2 เมตร ปริมาตรดินขุด 2,500 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอยกำหนด
2. ติดตั้งระบบสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อนส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
3. งานเดินท่อนส่งน้ำจากสระกักเก็บน้ำถึงหอประปา ใช้อุปกรณ์ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ กาวประสารท่อ อื่นๆ
4. งานอื่นๆ งานขุดเจาะถนน งานขุดวางท่อ งานคลองส่งน้ำเข้าบ่อ สำหรับตกตะกอน และคลองส่งน้ำเข้าบ่อน้ำใส งานระบบไฟฟ้า งานระบบกรองน้ำ
5. รื้อลวดหนามรอบสระน้ำ

งบประมาณ ปี 2567 - 200,000- บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้สำเนาให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านแล้วขอบคุณครับ

นายเสถียร งอยผา
ประธานสภาฯ

- สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี จะขอมติที่ประชุมสภา อบต.ต่างอย ให้ความเห็นชอบในการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566-2570 ครั้งที่ 5 ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอ
- เห็นชอบ เอกฉันท

มติที่ประชุม

-พักการประชุม- (20 นาที)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน – ได้จัดทำประกาศเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 5 และ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงนามและประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล (พ.ศ. 2566-2570)

-เริ่มประชุม เวลา 11.00 น.

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.2 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ข้อ 97 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 งบประมาณ 200,000 บาท

- โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ โครงการปรับปรุงระบบผลิต น้ำประปา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 7 บ้านต่างอยใต้

ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

นายเสถียร งอยผาลา
ประธานสภา ฯ

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร ได้เสนอหลักการและเหตุผล ความจำเป็น ในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำฯ

นายชัชชนะ วิดีสา
รองนายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.เต่างอย ทุกท่าน สืบเนื่องจากปัญหาและ
ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่
ประสบปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ไม่เพียงพอ ในช่วงฤดูแล้ง อบต.เต่างอย ต้อง
นำรถน้ำขนส่งน้ำ ให้กับประชาชน ระบบประปาหมู่บ้าน ผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน ฝ่ายบริหารจึงเห็นว่า ควรจัดได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้เพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต
ของประชาชน อีกทั้งยังเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ท้องถิ่นจะต้องแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ให้ทันทั่วถึง

ดังนั้น ฝ่ายบริหาร อบต.เต่างอย จึงขออนุมัติต่อสภา อบต.เต่างอย ในการใช้
จ่ายเงินสะสม ตามข้อ 97 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม
2567 เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำเพื่ออุปโภค-
บริโภค โดยทำการ

- 1.งานขุดลอกสระน้ำ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร
- 2.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที
พร้อมตู้ควบคุม
- 3.งานวางท่อส่งน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 100 เมตร
- 4.งานระบบกรองน้ำ เปลี่ยน กรวดกรอง ทรายกรอง ถ่านกรอง ฯลฯ
- 5.งานรั้วลวดหนามพร้อมเสา คสล. ความยาว 115 เมตร
6. งานอื่นๆ อาทิ ทูบ เจาะถนน คสล. งานขุดวางท่อส่งน้ำ งานคลองไส้ไก่ทางน้ำเข้า
พร้อมประตูเปิด-ปิด
- 7.งานอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ อุปกรณ์สูบน้ำผิวดิน อุปกรณ์สายไฟ แผงควบคุม ฯลฯ

ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอยกำหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณ 200,000 บาท

- นายเสถียร งอยผาลา ประธานสภา - สอบถามที่ประชุมสภา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม
โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอ งบประมาณในการ
ใช้จ่าย ตามโครงการ 200,000 บาท ขอเชิญอภิปรายหรือสอบถามครับ
- นายเอกพันธ์ สืบเสนาะ ส.อบต. หมู่ 7 - เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามถึงการนำดินที่ขุดบ่อจะนำไปทิ้งที่ไหนบ้างครับ
ขอเสนอให้นำดินที่ขุดไปทำคันดิน ตบแต่งบริเวณสระน้ำให้เรียบร้อยครับ
- นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี - ดินที่ขุดบ่อ จะทิ้งบริเวณขอบๆสระ และตบแต่ง ไม่ได้นำไปทิ้งที่อื่น
- นายก อบต.เต่างอย
- นายเสถียร งอยผาลา ประธานสภา - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ หากไม่มี
จะขอมติที่ประชุมสภา อบต.เต่างอย อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการพัฒนาพื้นที่และ
แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำฯ งบประมาณ 200,000 บาท
- มติที่ประชุม - อนุมัติ (เอกฉันท์)
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- 5.1 การจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ
- 5.2 การจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2567
- 5.3 การออกประชาคมหมู่บ้าน
- ที่ประชุมสภา อบต.เต่างอย จะหารือกับที่ประชุมร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จะมีการ
ประชุมในช่วงบ่าย 15.00 น. วันนี้
ปิดประชุม เวลา 12.20 น.

(ลงชื่อ) รุ่งรัชนี้ วิสาภารัตน์ ผู้จัดบันทึกฯ
(นางรุ่งรัชนี้ วิสาภารัตน์)
เลขานุการสภา อบต.

(ลงชื่อ) เสถียร งอยผาลา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสถียร งอยผาลา)
ประธานสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ชูรัตน์ อรรถแสง กรรมการ (ลงชื่อ) บุญชัย งอยแพง กรรมการ (ลงชื่อ) ศิริพัฒน์ จันทาโสม กรรมการ
(นางชูรัตน์ อรรถแสง) (นายบุญชัย งอยแพง) (นางศิริพัฒน์ จันทาโสม)

